

63.31

BELGIUM

1914-1927

Library, U. S. Department of Agriculture,
Washington, D. C.
JUL 9 1926

Catalogue Général

Fr. De Laet

CULTURES SPÉCIALES

DE

CACTÉES

Contich-Village-lez-Anvers

(BELGIQUE)



Adresse télégraphique:
DELAET-CONTICH

1924

Les prix sont cotés en francs belges et **sauf variation.**

Les valeurs étrangères sont acceptées au cours du jour.

Les expéditions se font aux risques, périls et frais des acheteurs.

Les frais d'emballages sont facturés au prix coûtant.

Paiement. Toutes les ventes sont strictement au comptant, et toute facture doit être payée au reçu de la marchandise, et en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit, on ne peut différer le paiement.

Les acheteurs qui me sont inconnus, sont priés de joindre le montant avec la commande.

Compte chèque N° 114866.

De prijzen zijn in belgische franken, en **zonder verbinteniss.**

Vreemd geld wordt aan de waarde van den dag aangenomen.

De onkosten der verzending, inpakken, en vracht zijn voor rekening der koopers.

De verzending geschiedt op risico der koopers.

Betaling. Uitsluitelijk komptant.

Elk faktuur moet onmiddellijk bij de ontvangst der planten, zonder uitstel betaald worden; hieraan mag hoegenaamd geen uitzondering gemaakt worden, hetzij ook om welke reden.

Koopers die mij onbekend zijn, worden vriendelijk verzocht het bedrag te willen voegen bij de bestelling.

Loopende rekening N° 114866 (Belgisch postbeheer).

The prices are quoted in belgian money, **without liability.**

Foreign values are accepted according to the change of the day.

The expenses of the expedition, packing and freight are to be paid by the receivers, also the expedition is being done at the risk of the buyer.

Payement. Payments are all strictly «nett cash»; every invoice has to be paid directly on receiving the goods, this may not be altered, it does not matter for what kind of pretext.

The buyers who are unknown to me, are kindly requested to join the amount with the order.

Die Preise sind in Belgischen Franken, und **ohne Verbindlichkeit.**

Ausländisches Geld nehme zum Tageskurs in Zahlung.

Die Sendungen gehen für Rechnung, Gefahr und auf Kosten der Empfänger.

Zahlung. Zahlung ist strikt Komptant und muss sofort bei Erhalt der sendung geschehen und ist unter Keine Umständen zu verschieben.

Mir unbekannte Besteller müssen den entsprechenden Betrag der Bestellung beifügen.

Alle planten worden ZONDER pot verzonden

Toutes les plantes sont expédiées SANS pots

CACTÉES

Ariocarpus fissuratus,
K. Sch. La pièce Francs
de - van à - tot 50 — 100

Cephalocereus senilis,
Pfeiff La pièce Francs
de - van à - tot 60 — 400

Cereus

acutangulus, Otto 4 — 20
(Alacriportanus, Mart.) =
 peruvianus Mill. 5 — 40
ambiguus, P.DC. 10 — 75
amecaensis Heese 4 — 50
angulosus 3 — 20
(Anisitsii, K. Sch.) =
 Spegazzinii, Web 5 — 20
Aragonii, Web 30 — 60
areolatus, Mühlpf. 6 — 20
aurivillus, K. Sch. 25 — 150
Baumannii, Lem. 5 — 75
 » var. Colubrina, K. Sch. 8 — 75
 » » flavispina, K. Sch. 5 — 100
Baxaniensis, Karw. 10 — 15
Boeckmannii, Otto 5 — 40
Bonplandii, Parm. 3 — 10
(» var. pomanensis Web)
 = Balansaei K. Sch. 12
Bridgesii, S.D. 10 — 50
candicans, Gill. 6 — 75
Caracore. 12 — 30
chalybaeus, Otto 10
Childii 4 — 15
chilensis, Colla. 12 — 250
 » var. panhoplites, K. Sch. 20 — 75
cinnabarinus, Eichlam 4 — 35
coccineus, S.-D. 5 — 10
Cochal, Orc. 10 — 40
coerulescens, S.D. 10 — 200
coniflorus, (Weing.) 4 — 10
Coryne, Otto 30 — 75
cubensis, Zucc. 4 — 30
Damazioi, K. Sch. 5 — 50
Davisii 4 — 15
Dayami, Speg. 8 — 100
del Moralii, J. A. Purp 25 — 100
Donkelaeri, S.-D. 6 — 12
(Eburneus, S.D.) =
Coquimbatus, K. S. 3 — 100
(eriphorus, Gris) =
 Boeckmannii, Otto 3 — 15
Eruca, Brand 15 — 30
fascicularis, Meyen 15 — 30
flagelliformis, Mill. 3 — 5
 » var. leptophis, K. Sch. 2 — 10
 » » Vulcan 3 — 75
 » » hybride 5 — 10
flexuosus, Eng. 15 — 40
Funkii, K. Sch. 12 — 50
geometrizzans, Mart. 3 — 75
glaber, Eichl. 3 — 12
Gonaivensis 5 — 10
grandiflorus, Mill. 5 — 12
 » var. irradians, Lem. 4 — 8
 » » mexicanus 3 — 50

Greggii, Eng. 10 — 30
Grusonianus, Weing. 4 — 15
Guelichii, Speg. 4 — 20
gummosus, Eng. 15 — 50
hamatus, Scheidw. 4 — 10
Hankeanus, Web. 7 — 12
Hirschtianus, K. Sch. 4 — 20
horribarbis, Otto 7 — 50
Huascha, Web.
 » var. flaviflora, Web. 10 — 15
 » » rubriflora, Web. 15 — 20
inermis, Otto 3 — 40
isogonus, K. Sch. 40
Jamacaru, P.DC. 7 — 75
 » var. glauca, Salm 7 — 50
Jusbertii, Reb. 5 — 40
Karstenii 3 — 10
Kunthianus, Otto 4 — 10
lamprochlorus, Lem. 8 — 15
Lauterbachii, K. Sch. 6 — 20
Linkii, Hort. 10 — 40
Mac. Donaldiae, Hook 3 — 50
macrogonus, S.D. 5 — 200
 » var. monstrosa 10 — 20
(Mallisonii, Hort) =
 flagelliformis, Mill, X
 speciosus, K. Sch. 4 — 100
mamillatus, Eng. 10 — 30
marginatus, P.DC. 5 — 40
Martinii, Lab. 3 — 10
Mieckleyanus, (sp. Nov.) 25 — 50
mixtecensis, J. A. Purp 25 — 100
(monacanthus, Lem.) =
 Martinii, Lab. 4 — 8
multangularis, Haw 15 — 40
Napoleonis, Grah. 7 — 15
nycticalus, LK. 5 — 20
Ocamponis, S.-D. 7 — 10
pacificus, Coult 5 — 30
pecten arboriginum, Eng. 20
Peruvianus, Mill. 5 — 30
 » var. monstrosa 5 — 250
 » longispina monstrosa, 5 — 500
perviridis, Weing. 3 — 10
phatnospermus, K. Sch. 4 — 20
platygonus, Otto 7 — 15
polychaetus, Reichb. 10 — 30
Pondurii 4 — 30
Pringlei, Wats 15 — 300
quadricostatus, Bello 7 — 15
regalis, Haw 5 — 10
repandus, Haw.
 var. monstrosa 7 — 15
rhodoleucanthus, K. Sch. 8 — 12
rigidus, Lem. 3 — 12
Roetzlii, Hg. jr. 25 — 50

	La pièce	Francs	
	de - van	à - tot	
(rostratus, Lem.) =			
hamatus, Scheidw.	3 —	50	
ruber, Hort.	3 —	5	
Ruferi, Hg.	3 —	12	
saxicola, Morong	4 —	8	
Schrankii, Zucc.	4 —	12	
Seidelii, Lem.	8 —	10	
sentensis	4 —	10	
serpentinus, P.DC.	5 —	15	
» var. albispinga	5 —	25	
serratus, Weing.	3 —	150	
Sonorensis, Rge	5 —	12	
Spachianus, Lem.	5 —	50	
speciosus, Haw	5 —	15	
spinulosus, P.DC.	5 —	10	
streptocaulon	10 —	20	
strigosus, S.-D.	10 —	30	
» var. intricata, Web.	10 —	25	

	La pièce	Francs	
	de - van	à - tot	
superbus, Ehrb.	4 —	20	
Silvestrii, Speg.	2 —	10	
testudo, Karw.		10	
tetragonus, Haw.	10 —	20	
thelogonus, Web.	10 —	200	
tortuosus, Forb.		10	
triangularis, Haw.	5 —	25	
» var. Uhdeana, S.-D.	5 —	15	
validus, Haw.	12 —	75	
» var. monstrosa.		15	
Vaupelianus, Weing.		6	
viperinus, Web.		25	
xanthocarpus, K. Sch.	10 —	30	
Selenicereus Pringlei, Rose	3 —	30	
Selenicereus Nelsonii, Rose	5 —	50	
10 bonnes espèces à mon			
choix		30	
en exemplaires plus forts		75	

Echinocactus

(acifer, Hopff.) =			
Wippermannii, Mühlpf.	5 —	50	
acutatus, Lk. & Otto	6 —	15	
acutissimus, (Otto & Dietr.) Lk. & Otto	5 —	20	
» var. cristata	20 —	100	
albatus, Dietr.	5 —	50	
ambiguus, Hildm.	10 —	100	
anfractuosus, Mart.	5 —	50	
apricus, Arech.	3 —	50	
Arechavaletae, K. Sch.	7 —	100	
arizonicus, R. E. Kunze		10	
bicolor, Gal.	10 —	100	
» var. Bolansii, K. Sch.	15 —	160	
» » tricolor, K. Sch.	30 —	200	
brachyanthus, Gurke	12 —	25	
capricornus, Dietr.	15 —	200	
castaneoides, Cels.	10 —	150	
cinerascens, S.-D.	8 —	30	
concinus, Monv.	10 —	40	
Coquimbans, Grus. cat.	15 —	50	
corniger, P.DC.	8 —	75	
» var. flavispina, Hg. jr.	10 —	50	
crispatus, P.DC.		50	
Cumingii, Hopf.	15 —	75	
cupreatus, Pos.	15 —	30	
Damsii, K. Sch.	7 —	40	
denudatus, Lk. & Otto	5 —	75	
» var. paraguayensis	3 —	75	
dichroacanthus, Mart.	5 —	30	
ebenacanthus, Monv.	5 —	75	
electracanthus, Lem.	5 —	100	
(ensifer, Lem.) =			
arrigens, Lk. & Otto	7 —	15	
erinaceus, Lem.	8 —	20	
Fennellii, Fr. A. Hg.	7 —	75	
Fiebrigii, Gürke	3 —	100	
Fiedlerianus, K. Sch.		20	
floricornus, Arech.		15	
Försteri, Stieb	5 —	20	
Fricii, Arech.	7 —	50	
gibbosus, P.DC.	10 —	75	
» var. cristata	20 —	100	
» » ferox, Lab.	12 —	300	
» » leucacantha, K. Sch.	20 —	50	

gibbosus,			
» var. Schlumbergeri, »		10	
gladius, Lk. & Otto.	7 —	15	
Grahlianus, Hg. jr.	2 —	3	
Graessneri, K. Sch.	5 —	250	
Grusonii, Hildm.	12 —	750	
haematacanthus, Monv.	20 —	40	
Haselbergii, Hg. Jr.	5 —	300	
hastatus, Hopf.	5 —	50	
Havermansii, Reb. cat.	20 —	40	
hexaedrophorus, Lem.	15 —	20	
» var. Labouretiana, K. Sch.	15 —	40	
horizontalthalonius, Lem.	15 —	100	
hyptiacanthus, Lem.	4 —	100	
ingens, Zucc.	15 —	150	
» var. helophorus K. Sch.	5 —	30	
» » Visnaga, K. Sch.	5 —	50	
intertextus, Eng.	20 —	60	
Joossensianus, Böd.	15 —	300	
Jussieu, Monv.	8 —	100	
lamellosus, Dietr.	5 —	50	
Leninghausii, K. Sch.	5 —	200	
leucacanthus, Zucc.	8 —	40	
longihamatus, Gal.	5 —	100	
» var. sinuata, Web.	10 —	1000	
Malletianus, Lem.	30 —	50	
mammulosus, Lem.	5 —	75	
microspermus, Web.	4 —	75	
» var. macrancistra, K. Sch.	4 —	50	
Mihanovichii, Fric & Gürke.	5 —	75	
minuscule, Web.	3 —	60	
Monvillei, Lem.	7 —	100	
» var. Sprengeri	12 —	50	
multiflorus, Hook	15 —	40	
» var. albispinga, K. Sch.		15	
» » Parisiensis, K. Sch.	10 —	100	
muricatus, Fric.	4 —	25	
myriostigma, S.-D.	5 —	400	
» var. columnaris, K. Sch.		10	
» variétés (formes			
différentes très intéressantes)	5 —	100	
napinus, R.A. Phil.		50	
Odieri, Lem.	8 —	60	
» var. Mebessii, Hildm.	30 —	50	
Orcutii, Eng.		20	

	La pièce de - van à - tot	Francs
ornatus, P.DC.	7	— 50
Otonis, Lk. & Otto	10	— 30
» var. brasiliensis	4	— 6
» » tenuispina, K. Sch.	4	— 25
Pepinianus, Lem.	20	— 30
peruvianus, K. Sch.	30	— 150
Pfeifferi, Zucc.	15	— 200
pilosus, Gall.	12	— 250
platensis, Speg.	4	— 150
pumilus, Lem.	2	— 20
» var. gracillima, Web.	2	— 8
Quehlianus, Hg. jr.	5	— 60
rafaëlis, J.A. Purp.	30	— 40
recurvus, Lk. & Otto	8	— 50
Reichei, K. Sch.	10	— 75
robustus, Lk. & Otto		40
Saglionis, Cels.	15	— 100
Schickendantzii, Web.	20	— 40
Schilinzkyanus, Hg. jr.	2	— 40
Schumannianus, Nic.	80	— 250
scopa, Lk. & Otto	15	— 50
» var. cristata	25	— 60
Sellowii, Lk. & Otto		
» var. Courantii, Gürke	5	— 20
» » turbinatus, Arech.	15	— 50

	La pièce de - van à - tot	Francs
setispinus, Eng.	4	— 50
» var. Cachetiana, K. Sch.	4	— 15
» » hamata, Eng.	5	— 10
» » Mirensis, K. Sch.		8
» » Orcutti, K. Sch.	5	— 12
Söhrensii, K. Sch.	20	— 200
(streptocaulon, Hook.) =		
marginatus, S.D.	10	— 50
submammulosus, Lem.	4	— 100
tabularis, Cels.	6	— 40
tenuiflorus, Lk.	5	— 40
tetraxiphus, Otto	7	— 50
Texensis, Hopff.	20	— 150
uncinatus, Gall.	5	— 8
» var. Wrightii, Eng.	5	— 100
Vanderaeyi, Lem.	15	— 100
villosus, Lem.	30	— 60
violaciflorus, Quehl.	15	— 50
Williamsii, Lem.	15	— 75
Wippermanni, Mühlpf.	30	— 60
Wislizeni, Eng.	50	— 150
10 bonnes espèces à mon		
choix		50
en exemplaires plus forts		100

IMPORTATION DU CHILI

Espèces non encore définitivement déterminées tous en beaux exemplaires.

Echinocactus, genre centeterius	40	— 100
» » Froehlichianus	40	— 100
» » Kunzei	40	— 100

Echinocereus

acifer, Lem.	10	— 50
» var. Durangensis, K. Sch.	8	— 15
» » trichacantha, K. Sch.	6	— 40
Barcena, Reb.	10	— 50
Berlandieri, Lem.	4	— 15
Blankii, Palm.	5	— 15
Brandegeeii, K. Sch.	10	— 50
cereiformis	4	— 30
chloranthus, Rümpl.	15	— 75
cinerascens, Lem.	3	— 50
cirrifer, Lab.	4	— 8
conglomeratus, Först.	10	— 30
ctenoides, Lem.	20	— 30
dasyacanthus, Eng.	10	— 60
» var. cristata	20	— 75
De Laetii, Gürke	10	— 100
dubius, Rümpl.	15	— 35
Ehrenbergii, Rümpl.	3	— 12
» var. cristata	25	— 75
Engelmannii, Lem.	10	— 40
enneacanthus, Eng.	10	
» var. cristata	15	— 50
Fendleri, Rümpl.	20	— 60
flaviflorus, Coult.	5	— 25
Galtieri, Hort. Grus.		15
glycimorphus, Först.	4	— 8
Hempelii, Fobe	50	— 150
Knippelianus, Liebn.	12	— 75
Leeanus, Lem.	30	— 50
leonensis, Maths.	5	— 15
leptacanthus, K. Sch.	3	— 5
maritimus, K. Sch.	15	— 45
Merkeri, Rümpl.	15	— 30
Mojavensis, Rümpl.		
» v. Zuniensis, Eng. & Big.		25
paucispinus, Rümpl.	15	— 75
» var. hexaedra, K. Sch.	6	— 30
» » triglochidiata, »	15	— 30
pectinatus, Eng.	50	— 100
» var. adusta, K. Sch.		25
» » armata, Pos.	10	— 40
» » caespitosa, K. Sch.	5	— 50
» » castanea, Eng.		25
» » centralis, Coult.		20
» » chrysacantha, K. Sch.		25
» » rigidissima, Eng.	60	— 75
» » robustior, Bauer &		
Hildm.	20	— 100
pencilus, Brandegee	20	— 75
phoeniceus, Lem.	15	— 30
» var. inermis, K. Sch.	15	— 40
» » Utahensis	10	— 20
polyacanthus, Eng.	20	— 150
Poselgerianus, A. Lk.	6	— 10
procumbens, Lem.	3	— 10
» var. longispina, Hort.	4	— 30
pulchellus, K. Sch.	10	— 30
» var. amoena, Först.	15	— 60
Roemerii, Lem.	10	— 30
rubescens, Dams	15	— 40

	La pièce	Francs	
	de - van	à - tot	
Salm-Dyckianus, Scheer	5	— 40	
Scheeri, Lem.	5	— 10	
sciurus, K. Brdg.	10	— 60	
spinibarbis, S.-D.	7	— 30	
stramineus, Rümpl.	5	— 50	
» var. major	10	— 50	
tuberculata	4	— 10	
tuberosus, Rümpl.	10	— 75	

	La pièce	Francs	
	de - van	à - tot	
Uehri, Fr. Hg.	20	— 30	
viridiflorus, Eng.	10	— 40	
» var. rubescens	15	— 30	
Weinbergii, Weing.	10	— 75	
10 belles espèces à mon			
choix	50		
en exemplaires plus forts	100		

Echinopsis

calochlora, K. Sch.	10	— 250
castata	4	— 10
cinnabarina, Lab.	10	— 175
coespitosa, J. A. Purp	15	— 25
(Colmarii, Neub.) =		
Pentlandii, S.-D.	6	— 10
consolei	5	— 25
(deminuta, Web.) —		
Echinocactus, deminutus,		
(Web.) Gürke	3	— 75
Droegiana, Berge	4	— 6
Duvallii	3	— 10
Eyriesii, Zucc.	3	— 10
Fiebrigii, Gürk.	10	— 40
» var. virescens, Hge S.	10	
Fischeri	5	— 15
gemmata, K. Sch.	5	
» var. cristata	25	— 100
Graessneriana, Haage, jr.	5	— 20
Huotti, Lab.		
imbricata	5	— 10
inimitata, Hort. var. cristata	8	— 150
Lagemannii, Dietr.	3	— 6
(Misleyi, Lab.) =		
obrepanda, K. Sch.	30	
Mülleri, Hort.	3	— 6
multiplex, Zucc.	3	— 15
» var. cristata	10	
obrepanda, K. Sch.	10	— 30
oxygona, Zucc.	3	— 15
» var. inermis, Jac.	3	— 30
Pentlandii, S.-D.	5	— 10
» var. achatina, Liebn.	12	
» » Cavendishii, Hildm.	5	— 150
» » ferox	7	— 40
» » Maximiliana, Heyd.	7	— 150

Pentlandii, var. longispina		
(Rümpl.) Hort.	7	— 30
» var. tricolor, Cels	5	— 15
» » vitellina, Hildm.	15	— 25
» X cinabarina, Lab.	6	— 15
Rettigii,	4	— 10
» var. aurea	10	— 75
rhodotricha, K. Sch.	5	— 20
» var. argentiniensis,		
R. Mey.	5	— 15
Rohlandii, Hort.	4	— 6
rodantha	7	— 10
Rotheriana	3	— 10
Salmiana, Web.	40	— 50
» var. Bridgesii, K. Sch.	20	— 50
(salpingophora, Lem.) =		
leucantha, Walp.	15	— 40
Schelhassei, Pleiff	5	— 12
Schickendantzii, Web.	4	— 30
tephracantha	4	— 12
triumphans, Jac.	3	— 25
tubiflora, Zucc.	3	— 15
» var. paraguayensis,		
R. Mey.	10	— 15
(turbinata, Zucc.) =		
gemmata, K. Sch.	4	— 15
» var. rosea	4	— 10
(valida, Monv.) =		
Forbesii, Dietr.	50	— 200
Wilkensii, Hort	5	— 8
(Zuccarinii, Pfeiff.) =		
tubiflora, Zucc.	3	— 50
10 belles espèces à mon		
choix	30	
en exemplaires plus forts	75	

Epiphyllum truncatum, Haw.

Jolies plantes greffées . . 7,50 — 30 || Boutures sans racines . 1,25

Violet nuancé de blanc

- N° 1. violaceum, Octobre-Novembre, belle fleur, volontaire.
 » 2. „ album, Octobre-Novembre, très hâtive, belle, florifère.
 » 3. „ grandiflorum, Octobre, forme et fleur parfaite.
 » 4. „ superbum, Novembre, très florifère, magnifique.
 » 5. Madame Alfasse, Décembre-Janvier, végétation et floraison très volontaires.
 » 6. Dr. Slaveki, Décembre-Janvier, nuance toute particulière.
 » 7. Mr. E. Andrée, Novembre-Décembre, très florifère, bleuâtre.
 » 8. superbum, Décembre, végétation touffue, florifère.
 » 9. Madame Fournier, Novembre, fleur superbe.
 » 10. Le Vesuv, fleurs de Noël; plante vigoureuse et florifère.

Carmin à rouge de vin

- » 11. Altensteini, Octobre-Novembre, très hâtive, variété la plus ancienne et la plus connue.
 » 12. roseum amabile, Novembre-Décembre, bonne fleur florifère.
 » 13. spectabile carmineum, Novembre; belle fleur.
 » 14. salmoneum, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère.
 » 15. magnificum, Décembre, grande fleur à grand effet.
 » 16. Mr Fournier, Novembre, végétation vigoureuse.
 » 17. Meteor, Octobre-Novembre, fleur hâtive volontaire.
 » 18. Président Grévy, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire.
 » 19. Mme E. Andrée, Décembre-Janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante.

Saumonée

- № 20. *Mr Chatenaz*, Décembre-Janvier, le plus beau des *Epiphyllums*; plante vigoureuse.
 » 21. *Madlein*, Décembre, variété florifère et volontaire.
 » 22. *Mr Belle*, belle fleur, contournée d'une nuance plus foncée.

Rouge-brique à rouge feu

- » 23. *Harrisoni*, Octobre-Novembre, très belle fleur mais de végétation lente.
 » 24. *salmoneum flavum*, Octobre, variété extrêmement florifère.

Ecarlate-fleur printanière

- » 25. *Makoyanum*, Mars-Mai, grande fleur superbe, variété de grand mérite.
 » 26. *Russeilanum*, Gärtneri, Avril-Mai, plante particulière, fleur très belle et florifère.
 » 27. *Deutsche Kaiserin*, Novembre-Décembre, très florifère carmin cœur blanc forme particulière.
 » 28. *Delicatum*, Novembre-Décembre, rose très pale presque blanc.
 » 29. *Kaiserin Augusta*, Octobre-Novembre, violet nuancé de blanc.
 » 30. *Altensteini multiflorum*, Novembre-Décembre, carmin à rouge de vin.
 » 31. *Ruckerianum Bridgesii*, Novembre-Décembre, saumonée.

Mamillaria

	La pièce de - van à - tot	Francs
(<i>acanthoplegma</i> , Lem.) =		
<i>elegans</i> , P.DC.	5 —	25
<i>amoena</i> , Hopff.	7 —	60
<i>angularis</i> , Lk. & Otto	5 —	75
» <i>var. fulvispina</i> , K. Sch.	6 —	15
» <i>longispina</i>	6 —	50
» <i>longiseta</i> , S.-D.	8 —	30
» <i>rufispina</i>	10 —	60
» <i>triacantha</i> , S.-D.	10 —	20
(<i>auricoma</i> , Ehrbg.) =		
<i>spinosissima</i> , Lem.	4 —	75
<i>bicolor</i> , Lehm.	7 —	50
» <i>var. cristata</i>	20 —	30
» <i>nivea</i> , K. Sch.	10 —	75
<i>Bocasana</i> , Pos.	3 —	15
» <i>sericata</i> , Lem.	3 —	20
<i>bombycina</i> , Quehl.	6 —	150
<i>camptotricha</i> , Dams	5 —	100
<i>caput Medusae</i> , Otto	4 —	40
<i>candida</i> , Scheidw.	10 —	100
» <i>var. rosea</i> , S.D.	10 —	100
<i>carnea</i> , Zucc.	25 —	50
<i>centricirrha</i> , Lem.	2 —	100
» <i>var. Bockii</i> , K. Sch.	3 —	40
» <i>cristata</i>	20 —	50
» <i>deflexispina</i> , Lem.	3 —	40
» <i>glaucia</i> , Dietr.	20 —	30
» <i>Krameri</i> , K. Sch.	3 —	25
» <i>macracantha</i> , K. Sch.	3 —	30
» <i>magnimamma</i> , »	3 —	6
» <i>macrothele</i> , Lem.	3 —	10
<i>centrispina</i> , Pfr.	4 —	20
<i>ceratites</i> , Quehl.	25 —	50
<i>chapinensis</i> , Eichl. & Quehl.	5 —	12
<i>chionocephala</i> , J.A. Purp	6 —	20
<i>clava</i> , Pfeiff.		15
<i>coronaria</i> , Haw.	4 —	150
<i>crocidata</i> , Lem.	5 —	40
<i>crucigera</i> , Mart	5 —	80
<i>decipiens</i> , Scheidw.	3 —	15
<i>De Laetiana</i> , Quehl.	5 —	100
<i>difficilis</i> , Quehl.	30 —	100
<i>dioica</i> Kath. Brand	50 —	60
<i>discolor</i> , Haw.	6 —	75
<i>dolichocentra</i> , Lem.	4 —	50
» <i>var. Galeotti</i> , K. Sch.	5 —	50
<i>Dyckiana</i> , Zucc.		15
<i>echinoidea</i> , Quehl.		
<i>Eichlamii</i> , Quehl.	6 —	100
<i>Eichlamii</i> , <i>var. albida</i>	10 —	15

	La pièce de - van à - tot	Francs
<i>elegans</i> , P.DC.	30 —	40
<i>elongata</i> , P.DC.		
» <i>var. anguinea</i> , K. Sch.	5 —	20
» <i>rufocrocea</i> , »	3 —	30
» <i>stella aurata</i> , »	5 —	50
<i>erecta</i> , Lem.		25
<i>eriacantha</i> , Lk. & Otto		10
<i>erytrosperma</i> , Böd.		
<i>var. similis</i> , De L.	4 —	15
<i>eximia</i> , Ehrbg.	4 —	10
(<i>falcata</i> , Rümpl.) =		
<i>centricirrha</i> , Lem.	3 —	30
<i>fertilis</i> , Hildm.	5 —	100
<i>Fischeri</i> , Pfeiff.	3 —	50
<i>flava</i> , Eng.	10 —	150
<i>formosa</i> , <i>var. dispicula</i>	5 —	12
<i>Försteri</i> , Mühlentpf.	3 —	30
(<i>fulvispina</i> , Haw.) =		
<i>rhodantha</i> , Lk. & Otto.	3 —	15
<i>fulvolanata</i> , Hildm.	7 —	40
(<i>geminispina</i> , Haw.) =		
<i>bicolor</i> , Lehm.		
» <i>var. cristata</i>	20 —	50
<i>gladiaspina</i> , Bod. sp. Nova	30 —	75
<i>glochidiata</i> , Mart.	3 —	25
» <i>var. prolifera</i> K. Sch.	3 —	10
<i>Goodridgei</i> , Scheer	25 —	60
<i>gracilis</i> , Pfeiff.	2 —	5
(<i>grandidens</i> , Hort.) =		
<i>centricirrha</i> , Lem.	3 —	50
<i>Haageana</i> , Pfeiff.	5 —	60
<i>Haynei</i> , Ehrenb.	4 —	25
» <i>var. cristata</i>	20 —	50
<i>Heeseana</i> , Mac. Dow.		50
<i>Heyderi</i> , Mühlpf.	10 —	50
» <i>var. applanata</i> , Eng.	5 —	75
<i>hidalgensis</i> , J.-A. Purp	3 —	75
(<i>Hopperiana</i> , A. Lk.) =		
<i>centricirrha</i> , Lem.	3 —	50
<i>Humboldtii</i> , Ehrbg.	15 —	300
<i>Joossensiana</i> , Quehl.	20 —	75
(<i>Jorderi</i> , Hort.) =		
<i>centricirrha</i> , Lem.	20 —	40
<i>Karwinskiana</i> , Mart.	4 —	50
<i>Kewensis</i> , S.D.	3 —	10
<i>Klugei</i> , Ehrbg.	15 —	75
<i>Kunzeana</i> , Böd. & Quehl.	3 —	15
<i>Lapaixii</i>	3 —	10
<i>Leona</i> , Pos.	15 —	75
<i>leucocarpa</i> , Scheidw.	3 —	20

	La pièce de - van	à - tot Francs
leucocentra, Berg.	6	40
Liebneriana, K. Sch.	5	25
littoralis, K. Brand	5	8
longimamma, P.DC.	3	75
» var. congesta, Hort.	5	15
» » cristata	20	30
» » gigantothele, Hort.	15	30
» » globosa, K. Sch.	6	40
» » hexacentra, Otto	4	20
» » lactea	5	30
» » major	8	50
» » Malaena	7	15
» » melaleuca, Karw.	8	10
» » uberiformis, K. Sch.	5	25
macromeris, Eng.	10	60
macrothele, Mart.	20	200
maschalacantha, Cels.	6	15
meonacantha, Eng.	4	8
micromeris, Eng.	10	75
missouriensis, Sw.	8	60
monclava, Rge.	20	75
monothele	4	40
(Montsii, Hort.) =		
centricirra, Lem.	3	50
(multiceps, S.D.) =		
pusila, P.DC.	3	15
multihamata, Böd.	6	20
mutabilis, Scheidw.	4	40
» var. autumnalis, Dietr.	6	15
(mystax, Mart.) =		
mutabilis, Scheidw.	4	40
(Neumanniana, Lem.) =		
centricirra, Lem.	3	15
(Nuttallii, Eng.) =		
missouriensis, Sw.	10	20
obscura, Hildm.	6	15
Oliviae, Orc. (nouveau)		30
Parkinsonii, Ehrbg.	7	40
» var. Waltonnii	7	15
paradoxa, Böd. (hybr.)	10	30
Parmentieri	3	50
(Pazzannii, Stüb.) =		
centricirra, Lem.	5	40
(pentacantha, Pfeiff.) =		
centricirra, Lem.	3	20
perbella, Hilm.	8	100
Perringii, Hildm.	6	20
(phaeacantha, Lem.) =		
rodantha, Lk. & Otto	3	15
phymatothele, Berg.	40	50
plumosa, Web.		50
polythele, Mart.	3	25
polythele,		
var. quadrispina, Mart.	5	75
Potosina, Hort.	6	100
Praelii, Mühlpf.	4	75
(polyactina, Ehrbg.) =		
spinosissima, Lem.	3	200
polygona, S.D.	3	50
procera, Ehrbg.	3	10
» var. cristata	20	100
pseudofuscata, Quehl.	6	50
» var. brunea, Quehl.	20	40

	La pièce de - van	à - tot Francs
pusilla, P.DC.	2	15
» var. haitiensis, K. Sch.	3	15
» » texana, Eng.	2	5
pyrrhocephala, Scheidw.	5	60
radians, P.DC.	3	
radicantissima, Quehl.	5	15
ramosissima, Quehl.		
raphidacantha, Lem.	10	30
(recurva, Lehm.) =		
centricirra, Lem.	3	10
rhodantha, Lk. & Otto	3	100
» var. callaena, K. Sch.	5	
» » chrysacantha, »	5	
» » cristata	20	75
» » Pfeifferi, K. Sch.	4	50
» » pyramidalis, »	4	40
» » ruberrima, »	4	20
» » rubra, »	4	10
» » sulphurea, »	4	60
» » » stenocephala, »	5	12
(Roseana, Brand.) =		
Poselgeri, Hild.	15	50
Rüstii, Quehl.	5	30
Sartorii, Purp	10	35
Schelhasei, Pfeiff	3	15
Schmidtii, Scke	3	50
Seideliana, Quehl.	10	40
sempervivi, P.DC.	4	50
senilis, Lodd.	20	50
simplex, Haw.	5	25
sphacelata, Mart.	7	30
sphaerica, Dietr.	7	
(spinosior, Hort.) =		
centricirra, Lem.	3	20
spinosissima, Lem.	3	75
» var. alba	5	10
» » brunea	5	50
» » purpurea	4	60
» » sanguinea, Hge. Jr.	7	60
strobiliformis, Mühlenpf.	15	60
subangularis, P.DC.	6	30
subtetragona, Dietr.	3	6
sulcimamma, Pfeiff.) =		
macrothele, Mart.	25	40
sulco-lanata, Lem.	12	15
(tentaculata, Otto) =		
rhodantha, Lk. & Otto.	3	15
trichacantha, K. Sch.	4	20
Trohartii, Hildm.	4	60
uncinata, Zucc.	3	40
Verhaertiana, Quehl.	40	60
vetula, Mart.	6	12
viperina, J.A. Purp	5	
viridis, Hort.	4	15
Webbiana, Lem.	30	
Wildii, Dietr.	3	20
» var. cristata	7	25
(Zuccariniana, Mart.) =		
centricirra, Lem.	3	40
10 belles espèces à mon		
choix	40	
en exemplaires plus forts	75	

Nopalea

	La pièce de - van	Francs à - tot
Auberi, S.D.	3	10
dejecta, S.D.	3	7

	La pièce de - van	Francs à - tot
coccinellifera, S.D.	3	25
Guatemalensis, Rose	5	8

Opuntia

acanthocarpa, Eng. & Big. . . .	3	5
alcahes, Web.	4	10
andicola, Pfeiff.	3	5
(argentina, Gris.) =		
brasiliensis, Haw.	3	
atrox	3	6
aurantiaca, Gill.	3	10
australis, Web.	4	
basilaris, Eng. & Big.	10	20
» var. albiflora, Weinb. . . .	7	12
» » Pfersdorffii	5	8
Beckeriana, K. Sch.	3	4
Bergeriana, Haw.	3	30
Bigelowii, Eng.	15	
brachyacantha	3	5
brasiliensis, Haw.	3	12
cafayantensis	4	10
(camuessa, Web.) =		
robusta, Wendl.	3	7
cantabrigiensis	4	10
Carolina, Forb.	3	10
cholla, Web.	5	30
ciribe, Eng.	4	6
clavarioides, Lk. & Otto	15	30
consoliana	4	5
corrugata, S.D.	3	10
crinifera, Pfeiff.	5	8
Currasavica, Mill.	3	5
cylindrica, P.DC.	5	100
» var. monstrosa	8	15
Davisii, Eng. & Big.	5	8
decumbens, S.D.	3	12
Dillenii, P.DC.	4	10
echinocarpa, Eng. & Big. . . .	3	7
elata, Lk. & Otto	3	10
» var. De Laetiana, Web. . .	4	10
elongata	3	5
Engelmannii, S.D.	4	20
(extensa, S.D. =		
aurantiaca, Gill.	3	7
ficus indica, Mill.	5	
(flavicans, Lem.) =		
robusta, Wendl.	3	12
flavispina, Lk. & Otto	3	5
foliosa, S.D.	3	6
glaucophilla, Wendl.	3	5
glomerata, Haw.	5	
Gosseliana, Web.	6	10
(gracilis, Hort. Mon.) =		
leptocaulis, P.DC.	3	10
grandis, Pfeiff.	5	7
Grossei	4	15
Hanburyana, Web.	3	15
hematocarpa, Berg.	3	20
(horizontalis, Gill.) =		
andicola, Pfeiff.	4	10
hyptiacantha, Web.	3	25
imbricata, P.DC.	3	8
(intermedia, S.D.) =		
vulgaris, Mill.	3	5

Joconostle	3	5
Kleiniae, P.DC.	3	7
Labouretiana, Hort.	3	10
lanceolata, Haw.	3	7
Ledieni	3	5
leptarthra, Web.	4	6
leptocaulis, P.DC.	3	5
» var. vaginata, Eng.	3	5
leucotricha, P.DC.	4	10
litoralis	3	5
lurida, Englm.	3	5
macrophylla, Hort.	3	5
maculacantha, Först	4	12
(maxima, Hort.) =		
robusta, Wendl.	3	30
megacantha, S.D.	3	25
var. lasiacantha	5	20
microdasys, Lehm.	5	20
» var. Hildmannii	5	8
» » minima, S.D.	5	15
» » rufida, K. Sch.	5	10
Mieckleyi, K. Sch.	4	35
Miquelii, Monv.	8	15
mojavensis, Eng.	4	10
molesta, T.S. Brand	5	
monacantha, Haw.	3	75
» var. variegata, Cels. . . .	4	25
missouriensis, P.DC.	5	
nigra	3	10
occidentalis, Eng. & Big. . . .	3	10
» var. erecta, Hort.	3	5
oligacantha, S.D.	3	5
orizabensis	3	6
Palmeri, Eng.	3	5
paraguayensis, K. Sch.	4	6
Pentlandii, S.D.	7	15
platyacantha, S.D.		
» var. deflexispina, Lab. . .	4	30
polyantha, Haw.	3	10
Piccolominiana, Parl.	3	10
pilifera, Web.	8	25
puberula, Pfeiff.	3	25
Quitensis, Web.	3	5
ramulifera, S.D.	3	10
rastrera, Web.	4	
rigidissima	4	10
Salmiana, Palm.	3	10
Schumannii, Web.	3	10
Schottii, Eng.	4	12
senilis, Parm.	7,50	
stenarthra, K. Sch.	4	6
streptacantha, Lem.	3	7
stricta, Haw.	3	7
subulata, Eng.	4	12
sulphurea, Gill.	4	8
texana, Pfeiff.	3	20
Tinei.	3	50
tomentosa, S.D.	3	15
triacantha, P.DC.	3	20
tuna, Mill.	3	6

	La pièce de - van	Francs à - tot
tuna, var. Amyrillo	3	10
» » laevior	3	15
Ventimiglia	3	7
vestita, S.D.	4	18
Whipplei, Eng. & Big.	5	15

	La pièce de - van	Francs à - tot
Winteriana, Berger	3	6
10 belles espèces à mon choix		20
en exemplaires plus forts		40

Pereskia

amapola, Web.	5		Godseffiana	5
-----------------------	---	--	-----------------------	---

Pilocereus Lem

Celsianus, Lem.	35		sargentianus, Orc.	10 — 40
» var. Bruennowii, K. Sch.	35 — 75		schottii, Lem.	10 — 50
» » gracilior, K. Sch.	35 — 60		» var. australis	10 — 25
Dautwitzii, Hg. jr.	50 — 150		Strausii, Heese.	8 — 30
fossulatus, Lab.	35 — 75		sublanatus, S.D.	12 — 30
Fouachianus, Web.	8 — 25		(tilophorus, Lem.) =	
foveolatus, Lab.	30 — 100		exserens, K. Sch.	10 — 25

Rhipsalis

anceps, Web.	(Knightii, Pfeiff.) =	rhombea,
cassutha, Gärtn:	squamulosa, K. Sch.	var. crispata, K. Sch.
cavernosa, G.A. Lindb.	lumbricoides, Lem.	rosea, Lagerh. Frs. 8
chrysocarpa, Lindb.	megalantha, Löfgr.	salicornioides, P.DC.
(commune, Pfeiff.) =	pachyptera, Pfeiff.	Schotmuleri
squamulosa, K. Sch.	» var. violaceum	squamulosa, K. Sch.
conferta, S.D.	Frs. 10 — 25	stricta, Cels.
dissimilis, K. Sch.	paradoxa, S.D.	Suareziana, Web.
» var. setulosa, Web.	penduliflora, N.E. Br.	Swartziana, Pfeiff.
funalis	(pterocarpa, Web.) =	tetragona, Web.
gibberula, Web.	gonocarpa, Web.	trigona, Pfeiff.
grandiflora, Haw.	Regnellii, G.A. Lindb.	Tonduzzi, Web.
Houlletiana, Lem.	rhombea, Pfeiff.	Warmingiana, K. Sch.

La pièce Frs. 2 — 10

10 var. à mon choix Frs. 25 — 40

Phyllocactées

sont une spécialité toute particulière de mon établissement et j'y apporte la plus grande attention.

N.-B. — A partir du 1^{er} mars jusqu'au 1^{er} juin j'expédie 12 phyllocactées en boutons pour 150 Francs

Sur demande j'envoie mon catalogue spécial des Phyllocactées, (450 variétés).

Boutures en mélange SANS NOM Frs. 150 le cent.

COLLECTIONS

Tous différents (Phyllocactées, Epiphyllums et plantes grasses exclus).

10 pour Frs. 25		100 pour Frs. 500		400 pour Frs. 6000
25 » » 75		200 » » 1500		500 » » 10.000
50 » » 200		300 » » 3000		

avec Phylloc, Epiph, et plantes grasses, **20 % reduction.**

Cactées en fleurs. (Avril-Juillet)

Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix.

5 espèces . . . Frs. 60		10 espèces . . . Frs. 150
-------------------------	--	---------------------------

Plantes grasses diverses

	La pièce de - van à - tot	Francs
Adromichus clavifolius	5 —	7
spec. nova	4 —	10
van der Heidenii	5 —	10
Agave americana, L.	5 —	75
americana, var. fol. var.	5 —	10
aplanata	5 —	10
Ghiesbrechtii C. Koch	15 —	30
lophanta, Schiede	10 —	20
mitis, Nob.	30	
Victoriae, Reginae, T. Moore	15 —	40
xylonacantha, Salm.	10 —	40
xylonacantha, var. univita	50	
Aloe albo-cincta	5 —	30
arborescens, frutescens	3 —	25
aristata	4 —	8
» var. leucophylla	3 —	7
» » spec. nova	5 —	10
» » vera	5 —	15
Beguinii	4 —	20
concinna	5 —	10
cornuta	150	
ciliaris	6 —	10
ciliata	5 —	15
depressa	4	
Eru	10 —	35
» var. glauca	5 —	12
» » erecta	8 —	15
Greenii	8 —	15
latifolia	5 —	30
mitraeformis		
» var. flavispina	8 —	75
» var. xanthacantha	3 —	7
nobilis	4 —	20
plicatillis	8	
saponaria	5 —	30
schwetnii	8 —	12
umbelata variegata	15 —	25
variegata	5 —	15
Aprica aspera	7	
coarctata	10	
faciata	10	
imbricata	5 —	10
tortuosa	6	
Anacampseros		
arachnoideum	3 —	7
papyracea	10 —	15
quinaria	15	
tomentosum	7 —	15
Arenaria ciliata	2 —	5
Ceropegia Barkleyi	4 —	10
debilis	3 —	10
radicans	4 —	10
stapeliaeformis	4 —	20
Woodii	4 —	10
» × Barkleyi	4 —	10
Cotyledon haemisphaerica	3 —	10
macrantha	3 —	20
Crasaula cordata	3 —	10
ericoides	3 —	10
lactea	3 —	7
lycopodioides	3 —	10

	La pièce de - van à - tot	Francs
perforata	3 —	20
punctata	5	
spatulata	3 —	10
Schmidtii	3 —	10
tetragona	3 —	7
trichacantha	3 —	20
Dasyliirion acrotichum	5 —	20
Echeveria agavoides	12 —	30
amoena	3 —	6
clavifolia	4 —	15
» cristata	10	
Desmetiana	4 —	10
farinosa	5 —	20
globosa	2 —	5
» var. cristata	5 —	10
» » extensa	3 —	5
hookeri (pachyphytum)	5 —	15
longifolia	3 —	5
metalica var. gubiliflora	5 —	15
micrantha	3 —	4
» var. macronata	3 —	6
mutabilis	3 —	5
Peruviana minor	3 —	5
pulverulenta	8 —	25
pusila	2 —	4
retusa	3 —	7
Scheideckeri	4 —	10
secunda	3 —	7
settosa	4 —	15
spiralis	4	
Echidnopsis cereiformis	5 —	10
cereiformis var. obscura	3 —	30
Euphorbia alcornis, Bak	3 —	100
australis (Sarcosthema)	3 —	40
Beaumieriana, Hook	6 —	15
bubalina, Bois	4 —	20
canariensis, L.	5 —	75
caput-Medusae, L.	5 —	75
cereiformis, L.	3 —	40
Commelini, DC.	5 —	30
echinus, Hook	6 —	40
erosa, Willd	6 —	75
funalis	2 —	20
gardeniefolia	7	
globosa, Sims	3 —	10
glomerata, Hort.	3 —	25
grandicornis, Goebel	10 —	15
grandidens, Haw.	3 —	300
» var. variegata	5 —	150
heptagona, L.	6 —	75
hystrix, Jacq.	5 —	40
» var. viridis	4 —	50
lactea, Haw.	6 —	100
Ledienii, Berg.	3 —	100
mamillaris L.	4 —	10
meloformis, Ait.	15	
neriifolia, L.	12	
» var. cristata	10 —	30
officinarum, L.	8 —	150
Ornithopus, Jacq.	5 —	10
Pfersdorffii, Hort.	3 —	15
pendula, Boiss.	3 —	25

	La pièce de - van	Francs à - tot
<i>polygona</i> , Haw.	5	100
<i>polygonata</i>	4	100
<i>Rebuti</i> , Hort.	6	25
<i>resinifera</i> , Berg.	3	20
<i>serpentina</i>	3	50
<i>Schimperi</i> , Pressl.	2	20
<i>similis</i> , Berg.	15	75
<i>splendens</i> , Bojer	3	10
» <i>var. parviflora</i> , Hort.	3	25
<i>stapelioides</i> , Boiss.	4	50
<i>submamillaris</i> , Berger	4	40
<i>tetragona</i> , Haw.	4	12
<i>triangularis</i> , Desf.	5	300
<i>uncinata</i> , DC. (<i>scolopendriae</i>)	10	25
<i>viperina</i> , Berger	5	25
<i>virosa</i> , Willd.	4	20

Fourcroya *Lindenii*,
à feuilles panachées . . . 5 — 50

Gasteria <i>acinacifolia</i>	5	10
<i>amoena</i>	5	8
<i>angulata</i>	3	7
<i>carinata</i>	5	15
<i>disticha</i>	10	
<i>echinata</i>	4	12
<i>exavata</i>	5	12
<i>glabra</i>	10	
<i>Guedneyi</i>	10	
<i>intermedia</i>	2	12
<i>lingua</i>	5	15
<i>obtusifolia</i>	5	12
<i>prolifera</i>	3	12
<i>scaberima</i>	5	12
<i>verucosa</i>	4	12
<i>Vroomii</i>	25	

Haworthia <i>altelinea</i>	5	15
<i>attenuata</i>	4	10
» <i>var. minor</i>	7	15
<i>glabrata</i> , concolor.	4	10
<i>Laetevirens</i>	5	10
<i>margaritifera</i>	10	20
» <i>var. granata</i>	15	25
<i>palida</i>	3	7
<i>recurvae</i> , <i>Laevior</i>	5	15
<i>Reinwardtii</i>	10	20
<i>retusa</i>	5	10
<i>subulata</i>	7	15
<i>tesselata</i>	5	15
<i>translucens</i>	10	15
<i>verucosa</i>	15	25
<i>virescens</i>	3	8
<i>viridis</i>	3	6

Heurnia *primulina* . . . 8 — 15

Heurniopsis *decipiens* . . . 5

Hoya <i>carnosa</i>	4	10
<i>imperialis</i>	3	5

Kalanchoe <i>crenata</i>	2	5
<i>Felthamensis</i>	3	10
<i>flammea</i>	3	10
<i>Kirkii</i>	3	10
<i>Petitiana</i>	3	7
<i>somaliensis</i>	3	10
<i>Welwitschii</i>	5	

	La pièce de - van	Francs à - tot
Kleinia <i>articulata</i> , Haw.	3	10
<i>Anteuphorbium</i> , DC.	6	
<i>cylindrica</i>	4	10
<i>ficoides</i>	6	
<i>Grantii</i> , Hook.	3	8
<i>Haworthii</i> , DC.	5	15
<i>repens</i> , Haw.	3	10

Mesembrianthemum

<i>aloides</i> , Haw.	3	12
<i>aurantiacum</i> , DC.	3	6
<i>Bellum</i>	10	15
<i>blandum</i> , Haw.	3	5
<i>Bolusii</i> , Hook.	3	10
<i>Brownii</i> , Hook.	3	5
<i>Caroli Schmidtii</i>	5	15
<i>coccineum</i> , Haw.	3	10
<i>Cooperi</i> , Hook.	3	7
<i>Coralliflorum</i> , Salm.	3	5
<i>De Laetianum</i> , Dinter	10	
<i>deltoides</i> , Mill.	3	7
<i>densum</i> , Haw.	5	10
<i>Derenbergianum</i>	5	15
<i>echinatum</i> Ait.	3	10
<i>Ecklonis</i> , Salm.	3	5
<i>ecomis</i>	3	10
<i>flexuosum</i> , Haw.	3	5
<i>gesertianum</i>	3	5
<i>glaucum</i> , L.	3	5
<i>heteropetalum</i> , Haw.	3	7
<i>hirtum</i> , N. E. Br.	3	5
<i>Lehmannii</i> , Eckl. & Zeyh.	3	6
<i>Lesleyi</i>	15	20
<i>leviculum</i> , v. <i>perpusillum</i>	10	20
<i>linguiforme</i> , L.	3	10
<i>lunatum</i> , Willd.	3	10
<i>magnipunctatum</i> , Haw.	10	15
<i>Mahonii</i> , N. E. Br.	5	
<i>maximum</i> , Haw.	5	10
<i>Montes Moltki</i> , P.A.	10	
<i>multiceps</i> , Salm.	5	7
<i>perfoliatum</i> , Mill.	5	
<i>polyanthum</i> , Haw.	3	5
<i>pseudotruncatellum</i> , B.	3	5
<i>rhomboideum</i> , Salm.	7	15
<i>rigidicaule</i> , Haw.	5	
<i>rostratum</i> , L.	8	10
<i>rubricaule</i> , Haw.	3	10
<i>Ruckianum</i>	5	
<i>scapigerum</i> , Haw.	6	15
<i>stellatum</i> , Mill.	5	10
<i>subincanum</i> , Haw.	4	6
<i>testiculatum</i> , Jac. v. <i>grande</i>	15	
<i>tigrinum</i> , Haw.	3	10
» <i>var. superbum</i>	4	10
<i>truncatellum</i> , Haw.	15	
<i>tuberosum</i>	10	20
<i>tumidulum</i> , Haw.	3	5
<i>umbelliflorum</i> , Jacq.	5	
<i>uncatum</i> , Haw.	3	10
<i>vaginatum</i> , Sam.	3	5
<i>vulvaria</i>	4	10

Monanthes <i>argyrostaphis</i>	3	
<i>brachycaulon</i>	3	10

Othonna <i>carnosa</i>	3	10
-------------------------------	---	----

Portulacaria

	La pièce de - van	Francs à - tot
afra	3	40

Roehea (Crassula)

falcata	3	10
odorantissima	10	20
palida	7	15

Sedum

dendroideum	2	10
» cristata	5	10
rhomboideum, variegata	3	10
Sieboldii, fol. var.	3	
stahlhii	3	5
Seneclo scaposus	5	15
crassipés	5	

Stapelia

albicans, Spreng	mutabilis, Jacq.
charybdis, Rust.	Nopenackyi
ciliolata, Tod.	normalis, Lindl.
clypeata, J. Donn.	planiflora, Jacq.
conspurcata,	purpurea, Dam.
Willd.	quinquenervis,
decora, Mass.	Schult.
discolor, Tod.	radiata, Rüst
geminatus, Haw.	rufescens, »
gigantea, N.E. Br.	revoluta, Hort.
Frs. 10	stellata, St. Lag.
hispida, Horn.	unguipetala
lunata, Sweet	Uranus, Rüst.
luxurians, Dam.	Uspenskyi, Rüst.
mirabilis, Rüst.	variegata, L.
mixta, Rüst.	» var. atrata,
» var.	(Tod) N.E. Br.
pentagona, Rüst	» hybrida
mermilis	» var. marmorata
multiflora, Rüst.	(Jacq) N.E. Br.
muricata	

La pièce Frs. 4 — 10

Caralluma

europaea, N.E. Br.	4 — 20
----------------------------	--------

Sempervivum rustique

alpinum	arenarium
annacampceros	atlanticum
arachnoideum	atropurpurea

25 plantes grasses bien assorties	Frs. 50
50 » » » »	» 125
100 » » » »	» 300

austriacum
Bantiana
barbatum
Boissieri
Boutignyanum
Braunii
bryndes
calcareum
californicus
cornutum
comeli
Doellianum
dolomiticum
De Zermat
Fauconnetii
Ferrieri
fimbriatum
Funkii
gandini
globiferum
grandiflorum
heterotrichum
Heuffellii
hirtum
Hookeri
juratense
Laggeri

Lamottei
Lehmannii
Mettenianum
montanum
murale
parviflorum
patens
piliform
Pittonii
Pomelii
Reginae Ameliae
requinii
rubens
rubicundum
rupestre
Schlehassei
Schnittspagni
spinulosum
stenopetalum
tectorum
» bicolor
tomayeri
tomentosum
triste
Verlat
violacum

La pièce Frs. 1,25

Sempervivum (Serre froide)

	La pièce de - van	Francs à - tot
cuneatum	2	5
fournfordtii	2	4
glutinosum	2	4
hybridum	2	5
subciadum	3	5

Umbilicus

chrysanthus	1,25 — 5
spinosus	2,50 — 6

Urbinia

Purpusii	4 — 20
--------------------	--------

Yucca

angustifolia	10
macrocarpa	10
pendula	50



Offre spéciale de quelques plantes rares et/ou de belle culture

N°		Dimensions en centimètres					PRIX Francs
		greffé ×	hauteur	largeur	diam.	nombre de têtes	
	Cereus						
1	aurivillus, K. Sch.		60				250
2	Coryne, Otto	×	10				100
3	giganteus, Eng.	×	10				75
	Echinocactus						
4	bicolor, Gal.		10		7		200
5	» var. Bolansis, K. Sch.		10		7		200
6	» » tricolor, K. Sch.		12		7		250
7	castaneoides, Cels.	×	34				300
8	electracantus, Lem.		40		20		1000
9	» »				13	4	100
10	Fobeanus, Mieckl.	×	20		10		600
11	Grusonii, Hildm.		24		23		750
12	horizonthalonius, Lem.				10		100
13	hyptiacanthus, Lem.	×	9		8		250
14	ingens, Zucc.	×	14		10		250
15	longihamatus, Gal. var. sinuata, W.		35		20		1000
16	myriostigma, S.-D. var. n° 11	×	32		16		1500
17	phymatothelos, Pos.	×			9		400
18	pilosus, Gal.		22		17		750
19	Pottsii, S.-D.		24		20		1000
20	Reichei, K. Sch.	×	9				150
21	Sandillon, Remy	×	10		10		500
22	submammulosus, Lem.	×			9		150
23	Texensis, Hopff.				12		200
24	uncinatus, Gal. var. Wrightii, Eng.		12		10		125
25	viridescens, Nutt.	×	9		9		250
26	Wislizenii, Eng.	×	15		10		300
	Echinocereus						
27	acifer, Lem. var. trichacantha, K. Sch.		20		20	9	300
28	stramineus, Rumpl. var. major.		20		35	13	500
	Echinopsis						
29	Catamarcensis, Web.	×	7½		7½		150
30	caespitosa, J.A. Purp.	×	8				75
31	formosissima, Lab.	×	9		7½		150
	Mamillaria						
32	bombycina, Quehl.		15				125
33	carnea, Zucc.		10		8		75
34	ceratites, Quehl.	×	7				100
35	De Laetiana, Quehl.	×	8				200
36	discolor, Haw.		10		8		75
37	erecta, Lem.		37				250
38	Heyderi, Mühlpf. var. applanata, Eng.				11		75
39	Humboldtii, Ehrbg.	×	13		10		400
40	Leona, Pos.		18				100
41	micromeris, Eng.	×			4		100
42	procera, Ehrbg. var. cristata	×	10	14			150
43	pyrrhocephala, Scheidw.	×	8		8		100
44	rhodantha, Lk. & Otto. v. Pfeifferi, K. Sch.		22		8		250
45	» var. ruberrima, K. Sch.		18	22		3	400
	Pilocereus						
46	cometes, Mill.	×	8				150
	Euphorbia						
47	grandidens, Haw. (petit arbre-boomvorm.)		115		60		400
48	similis, Berg.		80				125
49	stapeloides, Boiss.		16		24		200
50	triangularis, Desf. (petit arbre-boomvorm.)		150		70		400



COLIS-RÉCLAMES



J'expédie **FRANCO** vers tous les pays une collection bien assortie de 10 cactées :

- | | | | | | |
|----|-----------------------|---|--------------------------------|-----------|-------------|
| 1° | en variétés courantes | | pour | 25 | Francs |
| 2° | » | » | premier choix | » | 35 » |
| 3° | » | » | extra choix (variétés d'élite) | » | 50 » |

L'expédition se fait seulement **APRÈS** réception de l'argent par mandat-poste, chèque ou billets de banque.

Les commandes contre remboursement ne seront pas exécutées pour ce qui concerne ces colis-réclames.

Petit traité : CULTURE DES CACTÉES

par Jos. Mosheux ; prix : Fr. 1,60

franco après réception du montant, au besoin en timbres-poste.

Visitez mon Etablissement!


Bezoekt mijne Kweekerij!

Pay a visit to my Establishment!

Station CONTICH { **VILLAGE
DORP**

Sauf imprévus, j'attends dans le courant de l'été des importations considérables du Mexique, du Chili, de l'Afrique du Sud et de l'Amérique du Sud.

Les amateurs qui s'intéressent à ces importations voudront bien se faire inscrire.

-
- 
- 1896 ANVERS — 1^{er} Prix, médaille d'or et certificat de belle culture.
- 1897 ANVERS — Deux premiers prix, une médaille d'or, une médaille de vermeil et plusieurs certificats de belle culture.
- 1898 GAND — XIV^e Exposition internationale d'horticulture, trois seconds prix.
- 1899 GAND — (Mont-St-Amand, L'Union) — Trois premiers prix, deux seconds prix, une œuvre d'art et plusieurs médailles.
- 1899 ANVERS — 3^e Centenaire de la naissance d'Antoine Van Dyck — Exposition internationale d'horticulture, 1^{er} prix et médaille d'or.
- 1900 ANVERS — Deux premiers prix. Médaille d'or.
- 1901 HAMBOURG — Médaille d'or.
- 1903 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1903 GAND — XV^e Exposition internationale d'horticulture, trois premiers prix et un second prix.
- 1903 GRONINGEN — Médaille d'argent.
- 1903 OSTENDE — 1^{er} Prix et diplôme de médaille d'or.
- 1904 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1904 DUSSELDORF — Internation. Kakteen und Succulenten-Spezial-Ausstellung Erster Ehrenpreis, baar Mark 1600.
- 1905 WIEN — Internationale Botanische Ausstellung. Erster Preis und Ehren-diplom.
- 1906 ANVERS — Premier prix.
- 1906 LILLE — Premier prix.
- 1907 MANNHEIM — Deux premiers prix.
- 1907 LONDON — Gr. Banksian silver medal.
- 1908 VAREZE (Italie) — Août. Premier prix. Médaille du Ministère de l'agriculture.
- 1908 GAND — XVI^e Exposition internationale d'horticulture, 6 premiers prix et médailles d'or.
- 1910 BRUXELLES — Grande Exposition internationale d'horticulture 30 Avril-3 Mai, quatre premiers prix et deux seconds.
- 1910 HAARLEM — 4-12 Mai. Premier prix, médaille d'or. Second prix, médaille d'argent.
- 1910 BRUXELLES — Grande Exposition internationale 29 Octobre-2 Novembre, premier prix.
- 1911 FLORENCE — Deux premiers prix.
- 1913 GAND — XVII^e Exposition internationale d'horticulture, 2 médailles d'or.
- 1915 HAARLEM — Médaille d'or.
- 1916 LEIDEN — Grande médaille de vermeil.
- 1920 FLORALIES ANVERSOISES — Objet d'art avec félicitations du jury et médaille d'or.
- 1923 FLORALIES GANTOISES. — XVIII^e Exposition internationale d'horticulture, quatre premiers prix et un second.
-
- 